

# **BadTherm**


Badheizkörper  
Radiateurs sèche-serviettes

# BadTherm

# BD



Angenehme  
Wärme im Bad




Agréable chaleur  
dans la salle de bains

# BadTherm

# BDC



Angenehme  
Wärme im Bad



Agréable chaleur  
dans la salle de bains

## Preisliste

## Liste de prix

ohne MWST/hors TVA

Die BD und BDC Heizkörper bestehen durch ihre Schlichtheit und traditionellen Formen und eignen sich daher ausgezeichnet für die Installation in der Küche, im Badezimmer oder im Gäste-WC.

Die Heizkörper können gemischt betrieben oder nur an die Zentralheizung angeschlossen werden und sind in der Grundfarbe weiss RAL 9016 oder verchromt erhältlich.

Les radiateurs BD et BDC se démarquent de par leur sobriété et leurs formes traditionnelles et se prêtent idéalement pour l'installation dans la cuisine, la salle de bains et les toilettes visiteurs.

Les radiateurs sont utilisables en fonctionnement mixte ou raccordé au chauffage centrale exclusivement et sont disponibles thermolaqués en blanc RAL 9016, ou chromés.

### Badheizkörper gerade weiss RAL 9016

#### Radiateur sèche-serviettes droit blanc RAL 9016



<b>BD</b>	Stück pièce 1	Stück pièce 2-3	Stück pièce 4-6	Stück pièce 7-10	Stück pièce +10
80/40	200.00	196.00	193.06	191.13	190.17
80/45	204.00	199.92	196.92	194.95	193.98
80/50	210.00	205.80	202.71	200.69	199.68
80/60	220.00	215.60	212.37	210.24	209.19
80/75	240.00	235.20	231.67	229.36	228.21
120/40	260.00	254.80	250.98	248.47	247.23
120/45	270.00	264.60	260.63	258.02	256.73
120/50	280.00	274.40	270.28	267.58	266.24
120/60	300.00	294.00	289.59	286.69	285.26
120/75	320.00	313.60	308.90	305.81	304.28
150/40	310.00	303.80	299.24	296.25	294.77
150/45	320.00	313.60	308.90	305.81	304.28
150/50	330.00	323.40	318.55	315.36	313.79
150/60	350.00	343.00	337.86	334.48	332.80
150/75	380.00	372.40	366.81	363.15	361.33
180/40	360.00	352.80	347.51	344.03	342.31
180/45	370.00	362.60	357.16	353.59	351.82
180/50	380.00	372.40	366.81	363.15	361.33
180/60	400.00	392.00	386.12	382.26	380.35
180/75	440.00	431.20	424.73	420.48	418.38

### Badheizkörper gerade verchromt

#### Radiateur sèche-serviettes droit chromé




<b>BDC</b>	Stück pièce 1	Stück pièce 2-3	Stück pièce 4-6	Stück pièce 7-10	Stück pièce +10
80/50	280.00	344.96	339.79	336.39	334.71
80/60	290.00	356.72	351.37	347.86	346.12
120/50	380.00	474.32	467.21	462.53	460.22
120/60	400.00	495.88	488.44	483.56	481.14
150/50	450.00	560.56	552.15	546.63	543.90
150/60	470.00	593.88	584.97	579.12	576.23
180/50	550.00	689.92	679.57	672.78	669.41
180/60	570.00	721.28	710.46	703.36	699.84

# BD und BDC

Technische Daten  
Données techniques

# Badheizkörper Radiateurs sèche-serviettes



BD BDC*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Naben- Abstand distance N mm	Wand- Abstand distance A mm	Wärme- Leistung weiss capacité blanc 75/65/20°	Wärme- Leistung chrom capacité chromé 75/65/20°	Leer- Gewicht poids net kg	Wasser- Inhalt contenu d'eau l	Heiz- Fläche surface m2
80/40	18	400	756	360	80-105	302	--	5.4	3.1	0.59
80/45		450		410		338	--	5.9	3.4	0.65
80/50 *		500		460		376	263	6.4	3.7	0.72
80/60 *		600		560		451	315	7.3	4.3	0.85
80/75		750		710		566	--	8.8	5.2	1.04
120/40	28	400	1200	360	80-105	469	--	8.5	4.8	0.92
120/45		450		410		524	--	9.2	5.3	1.02
120/50 *		500		460		580	406	10.0	5.8	1.12
120/60 *		600		560		695	486	11.5	6.7	1.33
120/75		750		710		866	--	13.8	8.2	1.63
150/40	34	400	1496	360	80-105	574	--	10.4	5.9	1.13
150/45		450		410		641	--	11.3	6.5	1.25
150/50 *		500		460		710	497	12.2	7.0	1.37
150/60 *		600		560		849	594	14.1	8.2	1.62
150/75		750		710		1056	--	16.8	10.0	1.99
180/40	42	400	1792	360	80-105	702	--	12.7	7.2	1.38
180/45		450		410		785	--	13.8	7.9	1.53
180/50 *		500		460		869	608	14.9	8.6	1.68
180/60 *		600		560		1041	728	17.2	10.1	1.99
180/75		750		710		1298	--	20.6	12.3	2.44

\* Lieferbar auch in chrom. Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweißnähte. Unten und oben, links und rechts befinden sich G½" Anschlüsse.

Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.

Prüfdruck 10 bar. Zulässiger Betriebsdruck 8 bar.

Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soudures invisibles. En bas et en haut, à gauche et à droit connections G½".

La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.

Pression de test 10 bar. Pression de fonctionnement 8 bar.

Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

## Preisliste

## Liste de prix

ohne MWST/hors TVA

Die BDe und BDce Modelle sind rein-elektrisch betriebene Heizkörper  
Sind in der Grundfarbe weiss RAL 9016 oder verchromt erhältlich.

Les modèles BDe et BDce sont des radiateurs purement électriques.  
Ils sont disponibles thermolaqués en blanc RAL 9016, ou chromés.

### Badheizkörper gerade weiss RAL 9016 gefüllt mit Regler SLIM weiss

#### Radiateur sèche-serviettes droit blanc RAL 9016 rempli et avec regulateur SLIM blanc



BDe	Stück pièce 1	Stück pièce 2-3	Stück pièce 4-6	Stück pièce 7-10	Stück pièce + 10
80/40	520.00	509.60	501.96	496.94	494.45
80/45	524.00	513.52	505.82	500.76	498.26
80/50	530.00	519.40	511.61	506.49	503.96
80/60	540.00	529.20	521.26	516.05	513.47
80/75	560.00	548.80	540.57	535.16	532.49
120/40	600.00	588.00	579.18	573.39	570.52
120/45	610.00	597.80	588.83	582.94	580.03
120/50	620.00	607.60	598.49	592.50	589.54
120/60	640.00	627.20	617.79	611.61	608.56
120/75	660.00	646.80	637.10	630.73	627.57
150/40	670.00	656.60	646.75	640.28	637.08
150/45	680.00	666.40	656.40	649.84	646.59
150/50	690.00	676.20	666.06	659.40	656.10
150/60	710.00	695.80	685.36	678.51	675.12
150/75	740.00	725.20	714.32	707.18	703.64
180/40	740.00	725.20	714.32	707.18	703.64
180/45	750.00	735.00	723.98	716.74	713.15
180/50	760.00	744.80	733.63	726.29	722.66
180/60	780.00	764.40	752.93	745.40	741.68
180/75	820.00	803.60	791.55	783.63	779.71

#### Option: SLIM mit einfacher Fernbedienung / Option: SLIM avec simple télécommande

E.F	+30.00	+29.40	+28.96	+28.67	+28.53
-----	--------	--------	--------	--------	--------

#### Option: SLIM mit programmierbarer Fernbedienung Tages-Wochenprogramm

#### Option: SLIM avec télécommande programmable Jours-Semaine

P.F	+70.00	+68.60	+67.57	+66.90	+66.56
-----	--------	--------	--------	--------	--------

### Badheizkörper gerade verchromt gefüllt mit Regler SLIM chrom

#### Radiateur sèche-serviettes droit chromé rempli et avec regulateur SLIM chromé



BDce	Stück pièce 1	Stück pièce 2-3	Stück pièce 4-6	Stück pièce 7-10	Stück pièce + 10
80/50	610.00	597.80	588.83	582.94	580.03
80/60	620.00	607.60	598.49	592.50	589.54
120/50	730.00	715.40	704.67	697.62	694.13
120/60	750.00	735.00	723.98	716.74	713.15
150/50	820.00	803.60	791.55	783.63	779.71
150/60	840.00	823.20	810.85	802.74	798.73
180/50	940.00	921.20	907.38	898.31	893.82
180/60	960.00	940.80	926.69	917.42	912.83

#### Option: SLIM mit einfacher Fernbedienung / Option: SLIM avec simple télécommande

E.F	+30.00	+29.40	+28.96	+28.67	+28.53
-----	--------	--------	--------	--------	--------

#### Option: SLIM mit programmierbarer Fernbedienung Tages-Wochenprogramm


#### Option: SLIM avec télécommande programmable Jours-Semaine

P.F	+70.00	+68.60	+67.57	+66.90	+66.56
-----	--------	--------	--------	--------	--------

# BDe und BDce

Technische Daten  
Données techniques

# Badheizkörper rein elektrisch Radiateurs purement électriques



BDe BDce*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Höhe hauteur H1 mm	Wand- Abstand distance A mm	Elektro- Einsatz weiss résistance électrique blanc W	Elektro- Einsatz chrom résistance électrique chromé W	Gesamt- Gewicht poids net kg	Wasser- Inhalt contenu d'eau l	Heiz- Fläche surface m2
80/40	18	400	756	856	80-105	300	--	8.5	3.1	0.59
80/45		450				300	--	9.3	3.4	0.65
80/50 *		500				300	300	10.1	3.7	0.72
80/60 *		600				400	300	11.6	4.3	0.85
80/75		750				400	--	14.1	5.2	1.04
120/40	28	400	1200	1300	80-105	400	--	13.3	4.8	0.92
120/45		450				400	--	14.5	5.3	1.02
120/50 *		500				600	400	15.8	5.8	1.12
120/60 *		600				600	400	18.2	6.7	1.33
120/75		750				800	--	22.0	8.2	1.63
150/40	34	400	1496	1596	80-105	400	--	16.3	5.9	1.13
150/45		450				600	--	17.8	6.5	1.25
150/50 *		500				600	400	19.2	7.0	1.37
150/60 *		600				800	600	22.3	8.2	1.62
150/75		750				1000	--	26.8	10.0	1.99
180/40	42	400	1792	1892	80-105	600	--	19.9	7.2	1.38
180/45		450				600	--	21.7	7.9	1.53
180/50 *		500				800	600	23.5	8.6	1.68
180/60 *		600				1000	800	27.3	10.1	1.99
180/75		750				1000	--	32.9	12.3	2.44

\* Lieferbar auch in chrom \* Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweißnähte. Unten und oben, links und rechts befinden sich G½" Anschlüsse.  
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.  
Prüfdruck 10 bar.  
Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.


Soldures invisibles. En bas et en haut, à gauche et à droite connections G½".  
La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.  
Pression de test 10 bar.  
Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

# BadTherm

# BW



Angenehme  
Wärme im Bad



Agréable chaleur  
dans la salle de bains



# BadTherm

# BWc



Angenehme  
Wärme im Bad



Agréable chaleur  
dans la salle de bains

## Preisliste

## Liste de prix

ohne MWST/hors TVA

Die BW und BWc Heizkörper sind Klassiker mit einem eleganten Design für gehobene Ansprüche und eignen sich daher ausgezeichnet für die Installation in modernen Küchen, in Badezimmern oder Gäste-WC.


Die Heizkörper können gemischt betrieben oder nur an die Zentralheizung angeschlossen werden und sind in der Grundfarbe weiss RAL 9016 oder verchromt erhältlich.

Les radiateurs BW et BWc sont classiques et répondent de par leur design élégant aux plus hautes exigences et se prêtent idéalement pour l'installation dans les cuisines modernes, salles de bains et toilettes visiteurs.

Les radiateurs sont utilisables en fonctionnement mixte ou raccordé au chauffage centrale exclusivement et sont disponibles thermolaqués en blanc RAL 9016 ou chromés.

### Badheizkörper gerade weiss RAL 9016


#### Radiateur sèche-serviettes droit blanc RAL 9016



<b>BW</b>	Stück pièce 1	Stück pièce 2-3	Stück pièce 4-6	Stück pièce 7-10	Stück pièce + 10
80/40	260.00	254.80	250.98	248.47	247.23
80/45	270.00	264.60	260.63	258.02	256.73
80/50	280.00	274.40	270.28	267.58	266.24
80/60	300.00	294.00	289.59	286.69	285.26
80/75	330.00	323.40	318.55	315.36	313.79
120/40	390.00	382.20	376.47	372.70	370.84
120/45	400.00	392.00	386.12	382.26	380.35
120/50	420.00	411.60	405.43	401.37	399.36
120/60	440.00	431.20	424.73	420.48	418.38
120/75	480.00	470.40	463.34	458.71	456.42
150/40	470.00	460.60	453.69	449.15	446.91
150/45	480.00	470.40	463.34	458.71	456.42
150/50	500.00	490.00	482.65	477.82	475.43
150/60	520.00	509.60	501.96	496.94	494.45
150/75	570.00	558.60	550.22	544.72	542.00
180/40	550.00	539.00	530.92	525.61	522.98
180/45	560.00	548.80	540.57	535.16	532.49
180/50	580.00	568.40	559.87	554.28	551.50
180/60	600.00	588.00	579.18	573.39	570.52
180/75	660.00	646.80	637.10	630.73	627.57

### Badheizkörper gerade verchromt

#### Radiateur sèche-serviettes droit chromé





<b>BWc</b>	Stück pièce 1	Stück pièce 2-3	Stück pièce 4-6	Stück pièce 7-10	Stück pièce + 10
80/50	400.00	392.00	386.12	382.26	380.35
80/60	420.00	411.60	405.43	401.37	399.36
120/50	560.00	548.80	540.57	535.16	532.49
120/60	580.00	568.40	559.87	554.28	551.50
150/50	700.00	686.00	675.71	668.95	665.61
150/60	730.00	715.40	704.67	697.62	694.13
180/50	820.00	803.60	791.55	783.63	779.71
180/60	840.00	823.20	810.85	802.74	798.73

# BW und BWc

## Technische Daten Données techniques

# Badheizkörper Radiateurs sèche-serviettes



BW BWc*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Naben- Abstand distance N mm	Wand- Abstand distance A mm	Wärme- Leistung weiss capacité blanc 75/65/20°	Wärme- Leistung chrom capacité chromé 75/65/20°	Leer- Gewicht poids net kg	Wasser- Inhalt contenu d'eau l	Heiz- Fläche surface m2
80/40	15	400	775	360	80-100	314	--	6.0	3.4	0.65
80/45		450		410		349	--	6.5	3.7	0.71
80/50 *		500		460		386	269	7.0	4.0	0.77
80/60 *		600		560		463	324	8.1	4.6	0.89
80/75		750		710		580	--	9.7	5.5	1.06
120/40	22	400	1180	360	80-100	463	--	8.8	5.1	0.96
120/45		450		410		515	--	9.6	5.5	1.04
120/50 *		500		460		568	396	10.4	6.0	1.13
120/60 *		600		560		681	474	11.9	6.8	1.30
120/75		750		710		853	--	14.3	8.2	1.56
150/40	27	400	1495	360	80-100	572	--	11.0	6.3	1.18
150/45		450		410		635	--	11.9	6.8	1.29
150/50 *		500		460		701	489	12.9	7.4	1.40
150/60 *		600		560		840	588	14.8	8.5	1.61
150/75		750		710		1052	--	17.6	10.1	1.93
180/40	33	400	1765	360	80-100	692	--	13.3	7.6	1.43
180/45		450		410		769	--	14.4	8.3	1.56
180/50 *		500		460		850	595	15.6	8.9	1.69
180/60 *		600		560		1019	712	17.9	10.3	1.95
180/75		750		710		1277	--	21.4	12.2	2.34

\* Lieferbar auch in chrom Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweißnähte. Unten und oben, links und rechts befinden sich 1/2" Anschlüsse.  
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.  
Prüfdruck 10 bar. Zulässiger Betriebsdruck 8 bar.  
Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soldures invisibles. En bas et en haut, à gauche et à droit connections 1/2".  
La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.  
Pression de test 10 bar. Pression de fonctionnement 8 bar.  
Nous nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

## Preisliste

## Liste de prix


ohne MWST/hors TVA

Die BWe und BWce Heizkörper sind rein-elektrisch betriebene Heizkörper  
Sind in der Grundfarbe weiss RAL 9016 oder verchromt erhältlich.

Les modèles BWe et BWce sont des radiateurs purement électriques  
Ils sont disponibles thermolaqués en blanc RAL 9016, ou chromés.

### Badheizkörper gerade weiss RAL 9016 gefüllt mit Regler SLIM weiss

#### Radiateur sèche-serviettes droit blanc RAL 9016 rempli et avec regulateur SLIM blanc



<b>BWe</b>	<b>Stück pièce 1</b>	<b>Stück pièce 2-3</b>	<b>Stück pièce 4-6</b>	<b>Stück pièce 7-10</b>	<b>Stück pièce + 10</b>
80/40	600.00	588.00	579.18	573.39	570.52
80/45	610.00	597.80	588.83	582.94	580.03
80/50	620.00	607.60	598.49	592.50	589.54
80/60	640.00	627.20	617.79	611.61	608.56
80/75	670.00	656.60	646.75	640.28	637.08
120/40	750.00	735.00	723.98	716.74	713.15
120/45	760.00	744.80	733.63	726.29	722.66
120/50	780.00	764.40	752.93	745.40	741.68
120/60	800.00	784.00	772.24	764.52	760.70
120/75	840.00	823.20	810.85	802.74	798.73
150/40	850.00	833.00	820.51	812.30	808.24
150/45	860.00	842.80	830.16	821.86	817.75
150/50	880.00	862.40	849.46	840.97	836.76
150/60	900.00	882.00	868.77	860.08	855.78
150/75	950.00	931.00	917.04	907.86	903.33
180/40	950.00	931.00	917.04	907.86	903.33
180/45	960.00	940.80	926.69	917.42	912.83
180/50	980.00	960.40	945.99	936.53	931.85
180/60	1000.00	980.00	965.30	955.65	950.87
180/75	1060.00	1038.80	1023.22	1012.99	1007.92

Option: SLIM mit einfacher Fernbedienung / Option: SLIM avec simple télécommande

E.F	+30.00	+29.40	+28.96	+28.67	+28.53
-----	--------	--------	--------	--------	--------

Option: SLIM mit programmierbarer Fernbedienung Tages-Wochenprogramm

Option: SLIM avec télécommande programmable Jours-Semaine

P.F	+70.00	+68.60	+67.57	+66.90	+66.56
-----	--------	--------	--------	--------	--------

### Badheizkörper gerade verchromt gefüllt mit Regler SLIM mit einfacher Fernbedienung

#### Radiateur sèche-serviettes droit chromé rempli et avec regulateur SLIM avec simple télécommande



<b>BWce</b>	<b>Stück pièce 1</b>	<b>Stück pièce 2-3</b>	<b>Stück pièce 4-6</b>	<b>Stück pièce 7-10</b>	<b>Stück pièce + 10</b>
80/50	710.00	695.80	685.36	678.51	675.12
80/60	730.00	715.40	704.67	697.62	694.13
120/50	880.00	862.40	849.46	840.97	836.76
120/60	900.00	882.00	868.77	860.08	855.78
150/50	1030.00	1009.40	994.26	984.32	979.39
150/60	1060.00	1038.80	1023.22	1012.99	1007.92
180/50	1160.00	1136.80	1119.75	1108.55	1103.01
180/60	1180.00	1156.40	1139.05	1127.66	1122.03

Option: SLIM mit einfacher Fernbedienung / Option: SLIM avec simple télécommande

E.F	+30.00	+29.40	+28.96	+28.67	+28.53
-----	--------	--------	--------	--------	--------

Option: SLIM mit programmierbarer Fernbedienung Tages-Wochenprogramm


Option: SLIM avec télécommande programmable Jours-Semaine

P.F	+70.00	+68.60	+67.57	+66.90	+66.56
-----	--------	--------	--------	--------	--------

# BWe und BWce

Technische Daten  
Données techniques

# Badheizkörper rein elektrisch Radiateurs purement électriques



BWe BWce*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Höhe hauteur H1 mm	Wand- Abstand distance A mm	Elektro- Einsatz weiss résistance électrique blanc W	Elektro- Einsatz chrom résistance électrique chromé W	Gesamt- Gewicht poids net kg	Wasser- Inhalt contenu d'eau l	Heiz- Fläche surface m2
80/40	15	400	775	875	80-100	300	--	9.4	3.4	0.65
80/45		450				300	--	10.2	3.7	0.71
80/50 *		500				300	200	11.0	4.0	0.77
80/60 *		600				400	300	12.7	4.6	0.89
80/75		750				400	--	15.2	5.5	1.06
120/40	22	400	1180	1280	80-100	400	--	13.9	5.1	0.96
120/45		450				400	--	15.1	5.5	1.04
120/50 *		500				600	400	16.4	6.0	1.13
120/60 *		600				600	400	18.8	6.8	1.30
120/75		750				800	--	22.4	8.2	1.56
150/40	27	400	1495	1595	80-100	400	--	17.3	6.3	1.18
150/45		450				600	--	18.8	6.8	1.29
150/50 *		500				600	400	20.2	7.4	1.40
150/60 *		600				800	600	23.2	8.5	1.61
150/75		750				1000	--	27.7	10.1	1.93
180/40	33	400	1765	1865	80-100	600	--	20.9	7.6	1.43
180/45		450				600	--	22.7	8.3	1.56
180/50 *		500				800	600	24.5	8.9	1.69
180/60 *		600				1000	800	28.2	10.3	1.95
180/75		750				1000	--	33.6	12.2	2.34

\* Lieferbar auch in chrom \* Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweißnähte. Unten und oben, links und rechts befinden sich G½" Anschlüsse.  
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.  
Prüfdruck 10 bar.

Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soudures invisibles. En bas et en haut, à gauche et à droite connections G½".  
La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.  
Pression de test 10 bar.


Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

# BadTherm

# BS



Angenehme  
Wärme im Bad




Agréable chaleur  
dans la salle de bains

# BadTherm



Angenehme  
Wärme im Bad

# BSc



Agréable chaleur  
dans la salle de bains

### Preisliste

### Liste de prix


ohne MWST/hors TVA

Die BS und BSc Heizkörper sind neue moderne schlangenförmige Modelle mit seitlicher Öffnung für einfaches Aufhängen von Hand - und Badtüchern. Sie sind in der Grundfarbe weiss RAL 9016 oder verchromt erhältlich. Die Heizkörper können gemischt betrieben oder nur an die Zentralheizung angeschlossen werden, zudem können sie 180° gedreht und mit der seitlichen Öffnung links oder rechts montiert werden.

Les radiateurs sèche-serviettes BS et BSc sont modèles design en forme de serpent. On peut tourner le radiateur 180° pour introduire les serviettes par la gauche ou la droite. Les radiateurs sont utilisables en fonctionnement mixte ou raccordé au chauffage centrale exclusivement et ils sont disponibles en blanc RAL 9016 ou chromés.

#### Badheizkörper gerade weiss RAL 9016


##### Radiateur sèche-serviettes droit blanc RAL 9016



<b>BS</b>	<b>Stück pièce 1</b>	<b>Stück pièce 2-3</b>	<b>Stück pièce 4-6</b>	<b>Stück pièce 7-10</b>	<b>Stück pièce + 10</b>
90/40	190.00	186.20	183.41	181.57	180.67
90/50	200.00	196.00	193.06	191.13	190.17
90/60	210.00	205.80	202.71	200.69	199.68
120/40	240.00	235.20	231.67	229.36	228.21
120/50	260.00	254.80	250.98	248.47	247.23
120/60	280.00	274.40	270.28	267.58	266.24
150/40	280.00	274.40	270.28	267.58	266.24
150/50	300.00	294.00	289.59	286.69	285.26
150/60	330.00	323.40	318.55	315.36	313.79
180/40	320.00	313.60	308.90	305.81	304.28
180/50	340.00	333.20	328.20	324.92	323.30
180/60	360.00	352.80	347.51	344.03	342.31

#### Badheizkörper gerade verchromt

##### Radiateur sèche-serviettes droit chromé






<b>BSc</b>	<b>Stück pièce 1</b>	<b>Stück pièce 2-3</b>	<b>Stück pièce 4-6</b>	<b>Stück pièce 7-10</b>	<b>Stück pièce + 10</b>
90/50	240.00	235.20	231.67	229.36	228.21
90/60	260.00	254.80	250.98	248.47	247.23
120/50	320.00	313.60	308.90	305.81	304.28
120/60	340.00	333.20	328.20	324.92	323.30
150/50	370.00	362.60	357.16	353.59	351.82
150/60	390.00	382.20	376.47	372.70	370.84
180/50	420.00	411.60	405.43	401.37	399.36
180/60	440.00	431.20	424.73	420.48	418.38



# BS und BSc

Technische Daten  
Données techniques

# Badheizkörper Radiateurs sèche-serviettes



BS BSc*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Naben- Abstand distance N mm	Wand- Abstand distance A mm	Wärme- Leistung weiss capacité blanc 75/65/20°	Wärme- Leistung chrom capacité chromé 75/65/20°	Leer- Gewicht poids net kg	Wasser- Inhalt contenu d'eau l	Heiz- Fläche surface m2
90/40 90/50 * 90/60 *	12	400 500 600	877	50	80-100	313 370 429	-- 258 298	6.2 7.2 8.1	1.6 1.9 2.2	0.57 0.66 0.74
120/40 120/50 * 120/60 *	16	400 500 600	1177	50	80-100	425 501 581	-- 350 406	8.3 9.5 10.7	2.1 2.5 3.0	0.77 0.88 0.99
150/40 150/50 * 150/60 *	20	400 500 600	1477	50	80-100	538 634 735	-- 443 514	10.4 11.9 13.6	2.6 3.2 3.7	0.97 1.10 1.24
180/40 180/50 * 180/60 *	24	400 500 600	1777	50	80-100	654 771 893	-- 538 625	12.4 14.4 16.2	3.1 3.8 4.5	1.16 1.33 1.49

\* Lieferbar auch in chrom \* Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweißnähte. Unten und oben von den Sammelrohren befinden sich G½" Anschlüsse.  
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.  
Prüfdruck 10 bar. Zulässiger Betriebsdruck 8 bar.  
Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soudures invisibles. En bas et en haut des tubes collecteurs il ya des connections G½".  
La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.  
Pression de test 10 bar. Pression de fonctionnement 8 bar.  
Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

## Preisliste

## Liste de prix


ohne MWST/hors TVA

Die BSe und BScE Heizkörper sind rein-elektrisch betriebene schlangenförmige Heizkörper  
Sind in der Grundfarbe weiss RAL 9016 oder verchromt erhältlich.

Les radiateurs sèche-serviettes BSe et BScE sont des radiateurs en forme de serpent purement électriques  
Les modèles sont disponibles thermolaqués en blanc RAL 9016, ou chromés.

### Badheizkörper gerade weiss RAL 9016 gefüllt mit Regler SLIM weiss

#### Radiateur sèche-serviettes droit blanc RAL 9016 rempli et avec regulateur SLIM blanc



BSe	Stück pièce 1	Stück pièce 2-3	Stück pièce 4-6	Stück pièce 7-10	Stück pièce + 10
90/40	510.00	499.80	492.30	487.38	484.94
90/50	520.00	509.60	501.96	496.94	494.45
90/60	530.00	519.40	511.61	506.49	503.96
120/40	580.00	568.40	559.87	554.28	551.50
120/50	600.00	588.00	579.18	573.39	570.52
120/60	620.00	607.60	598.49	592.50	589.54
150/40	640.00	627.20	617.79	611.61	608.56
150/50	660.00	646.80	637.10	630.73	627.57
150/60	690.00	676.20	666.06	659.40	656.10
180/40	700.00	686.00	675.71	668.95	665.61
180/50	720.00	705.60	695.02	688.07	684.63
180/60	740.00	725.20	714.32	707.18	703.64

#### Option: SLIM mit einfacher Fernbedienung / Option: SLIM avec simple télécommande

E.F	+30.00	+29.40	+28.96	+28.67	+28.53
-----	--------	--------	--------	--------	--------


#### Option: SLIM mit programmierbarer Fernbedienung Tages-Wochenprogramm

#### Option: SLIM avec télécommande programmable Jours-Semaine

P.F	+70.00	+68.60	+67.57	+66.90	+66.56
-----	--------	--------	--------	--------	--------

### Badheizkörper gerade verchromt gefüllt mit Regler SLIM chrom

#### Radiateur sèche-serviettes droit chromé rempli et avec regulateur SLIM chromé



BScE	Stück pièce 1	Stück pièce 2-3	Stück pièce 4-6	Stück pièce 7-10	Stück pièce + 10
90/50	570.00	558.60	550.22	544.72	542.00
90/60	590.00	578.20	569.53	563.83	561.01
120/50	670.00	656.60	646.75	640.28	637.08
120/60	690.00	676.20	666.06	659.40	656.10
150/50	740.00	725.20	714.32	707.18	703.64
150/60	760.00	744.80	733.63	726.29	722.66
180/50	810.00	793.80	781.89	774.07	770.20
180/60	830.00	813.40	801.20	793.19	789.22

#### Option: SLIM mit einfacher Fernbedienung / Option: SLIM avec simple télécommande

E.F	+30.00	+29.40	+28.96	+28.67	+28.53
-----	--------	--------	--------	--------	--------

#### Option: SLIM mit programmierbarer Fernbedienung Tages-Wochenprogramm


#### Option: SLIM avec télécommande programmable Jours-Semaine

P.F	+70.00	+68.60	+67.57	+66.90	+66.56
-----	--------	--------	--------	--------	--------

# BSe und BScE

Technische Daten  
Données techniques

# Badheizkörper rein elektrisch Radiateurs purement électriques



BSe BScE*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Höhe hauteur H1 mm	Wand- Abstand distance A mm	Elektro- Einsatz weiss résistance électrique blanc W	Elektro- Einsatz chrom résistance électrique chromé W	Gesamt- Gewicht poids net kg	Wasser- Inhalt contenu d'eau l	Heiz- Fläche surface m2
90/40 90/50 * 90/60 *	12	400 500 600	877	977	80-100	300 300 400	-- 200 300	7.8 9.1 10.3	1.6 1.9 2.2	0.57 0.66 0.74
120/40 120/50 * 120/60 *	16	400 500 600	1177	1277	80-100	400 400 600	-- 300 400	10.4 12.0 13.7	2.1 2.5 3.0	0.77 0.88 0.99
150/40 150/50 * 150/60 *	20	400 500 600	1477	1577	80-100	400 600 800	-- 400 600	13.0 15.1 17.3	2.6 3.2 3.7	0.97 1.10 1.24
180/40 180/50 * 180/60 *	24	400 500 600	1777	1877	80-100	600 800 800	-- 600 600	15.5 18.2 20.7	3.1 3.8 4.5	1.16 1.33 1.49

\* Lieferbar auch in chrom \* Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweißnähte. Unten und oben von den Sammelrohren befinden sich G½" Anschlüsse.  
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.  
Prüfdruck 10 bar.



Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soudures invisibles. En bas et en haut des tubes collecteurs il ya des connections G½".  
La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.  
Pression de test 10 bar.

Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

# BadTherm

# BE




Angenehme  
Wärme im Bad

Agréable chaleur  
dans la salle de bains

# BadTherm

# BEC



Angenehme  
Wärme im Bad



Agréable chaleur  
dans la salle de bains

### Preisliste

### Liste de prix

ohne MWST/hors TVA

Die BE und BEc Heizkörper sind neue moderne Modelle mit seitlicher Öffnung für einfaches Aufhängen von Hand- und Badtüchern und sind in der Grundfarbe weiss RAL 9016 oder verchromt erhältlich.

Die Heizkörper können gemischt betrieben oder nur an die Zentralheizung angeschlossen werden, zudem können sie 180° gedreht und mit der seitlichen Öffnung links oder rechts montiert werden.


Les radiateurs sèche-serviettes BE et BEc sont des modèles modernes avec ouverture latérale.

On peut tourner le radiateur 180° pour introduire les serviettes par la gauche ou la droite.

Les modèles sont disponibles thermolaqués en blanc RAL 9016, ou chromés.

#### Badheizkörper gerade weiss RAL 9016


##### Radiateur sèche-serviettes droit blanc RAL 9016



<b>BE</b>	<b>Stück pièce 1</b>	<b>Stück pièce 2-3</b>	<b>Stück pièce 4-6</b>	<b>Stück pièce 7-10</b>	<b>Stück pièce + 10</b>
90/40	380.00	372.40	366.81	363.15	361.33
90/50	400.00	392.00	386.12	382.26	380.35
90/60	420.00	411.60	405.43	401.37	399.36
120/40	520.00	509.60	501.96	496.94	494.45
120/50	550.00	539.00	530.92	525.61	522.98
120/60	580.00	568.40	559.87	554.28	551.50
160/40	650.00	637.00	627.45	621.17	618.06
160/50	680.00	666.40	656.40	649.84	646.59
160/60	720.00	705.60	695.02	688.07	684.63
180/40	740.00	725.20	714.32	707.18	703.64
180/50	780.00	764.40	752.93	745.40	741.68
180/60	820.00	803.60	791.55	783.63	779.71

#### Badheizkörper gerade verchromt

##### Radiateur sèche-serviettes droit chromé



<b>BEc</b>	<b>Stück pièce 1</b>	<b>Stück pièce 2-3</b>	<b>Stück pièce 4-6</b>	<b>Stück pièce 7-10</b>	<b>Stück pièce + 10</b>
90/50	520.00	509.60	501.96	496.94	494.45
90/60	540.00	529.20	521.26	516.05	513.47
120/50	790.00	774.20	762.59	754.96	751.19
120/60	830.00	813.40	801.20	793.19	789.22
160/50	980.00	960.40	945.99	936.53	931.85
160/60	1030.00	1009.40	994.26	984.32	979.39
180/50	1080.00	1058.40	1042.52	1032.10	1026.94
180/60	1140.00	1117.20	1100.44	1089.44	1083.99

# BE und BEc

## Technische Daten Données techniques


# Badheizkörper Radiateurs sèche-serviettes



Horizontale Rohre  
Tube horizontal



Sammelrohre  
Tube vertical



BE BEc*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Naben- Abstand distance N mm	Wand- Abstand distance A mm	Wärme- Leistung weiss capacité blanc 75/65/20°	Wärme- Leistung chrom capacité chromé 75/65/20°	Leer- Gewicht poids net kg	Wasser- Inhalt contenu d'eau l	Heiz- Fläche surface m2
90/40 90/50 * 90/60 *	15	400 500 600	865	50	80-100	339 415 496	-- 289 347	6.9 8.2 9.4	3.5 4.1 4.7	0.67 0.79 0.90
120/40 120/50 * 120/60 *	21	400 500 600	1225	50	80-100	474 580 694	-- 400 486	9.7 11.5 13.3	5.0 5.8 6.7	0.93 1.10 1.26
160/40 160/50 * 160/60 *	27	400 500 600	1585	50	80-100	609 746 892	-- 522 624	12.5 14.8 17.1	6.4 7.5 8.6	1.20 1.41 1.63
180/40 180/50 * 180/60 *	30	400 500 600	1765	50	80-100	677 829 991	-- 580 693	13.9 16.5 19.0	7.1 8.3 9.5	1.33 1.57 1.81

\* Lieferbar auch in chrom \* Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweißnähte. Unten und oben von den Sammelrohren befinden sich G½" Anschlüsse.  
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.  
Prüfdruck 10 bar. Zulässiger Betriebsdruck 8 bar.  
Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soudures invisibles. En bas et en haut des tubes collecteurs il ya des connections G½".  
La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.  
Pression de test 10 bar. Pression de fonctionnement 8 bar.  
Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

## Preisliste

## Liste de prix


ohne MWST/hors TVA

Die BEe und BEce Heizkörper sind rein-elektrisch betriebene Heizkörper.  
Sind in der Grundfarbe weiss RAL 9016 oder verchromt erhältlich

Les radiateurs sèche-serviettes BEe et BEce sont des radiateurs purement électriques.  
Les modèles sont disponibles thermolaqués en blanc RAL 9016, ou chromés.

### Badheizkörper gerade weiss RAL 9016 gefüllt mit Regler SLIM weiss

#### Radiateur sèche-serviettes droit blanc RAL 9016 rempli et avec regulateur SLIM blanc



<b>BEe</b>	Stück pièce 1	Stück pièce 2-3	Stück pièce 4-6	Stück pièce 7-10	Stück pièce + 10
90/40	780.00	764.40	752.93	745.40	741.68
90/50	760.00	744.80	733.63	726.29	722.66
90/60	780.00	764.40	752.93	745.40	741.68
120/40	900.00	882.00	868.77	860.08	855.78
120/50	930.00	911.40	897.73	888.75	884.31
120/60	960.00	940.80	926.69	917.42	912.83
160/40	1050.00	1029.00	1013.57	1003.43	998.41
160/50	1080.00	1058.40	1042.52	1032.10	1026.94
160/60	1120.00	1097.60	1081.14	1070.32	1064.97
180/40	1160.00	1136.80	1119.75	1108.55	1103.01
180/50	1200.00	1176.00	1158.36	1146.78	1141.04
180/60	1240.00	1215.20	1196.97	1185.00	1179.08

#### Option: SLIM mit einfacher Fernbedienung / Option: SLIM avec simple télécommande

E.F	+30.00	+29.40	+28.96	+28.67	+28.53
-----	--------	--------	--------	--------	--------


#### Option: SLIM mit programmierbarer Fernbedienung Tages-Wochenprogramm

#### Option: SLIM avec télécommande programmable Jours-Semaine

P.F	+70.00	+68.60	+67.57	+66.90	+66.56
-----	--------	--------	--------	--------	--------

### Badheizkörper gerade verchromt gefüllt mit Regler SLIM chrom

#### Radiateur sèche-serviettes droit chromé rempli et avec regulateur SLIM chromé



<b>BEce</b>	Stück pièce 1	Stück pièce 2-3	Stück pièce 4-6	Stück pièce 7-10	Stück pièce + 10
90/50	890.00	872.20	859.12	850.53	846.27
90/60	910.00	891.80	878.42	869.64	865.29
120/50	1180.00	1156.40	1139.05	1127.66	1122.03
120/60	1220.00	1195.60	1177.67	1165.89	1160.06
160/50	1390.00	1362.20	1341.77	1328.35	1321.71
160/60	1440.00	1411.20	1390.03	1376.13	1369.25
180/50	1510.00	1479.80	1457.60	1443.03	1435.81
180/60	1570.00	1538.60	1515.52	1500.37	1492.86

#### Option: SLIM mit einfacher Fernbedienung / Option: SLIM avec simple télécommande

E.F	+30.00	+29.40	+28.96	+28.67	+28.53
-----	--------	--------	--------	--------	--------

#### Option: SLIM mit programmierbarer Fernbedienung Tages-Wochenprogramm

#### Option: SLIM avec télécommande programmable Jours-Semaine


P.F	+70.00	+68.60	+67.57	+66.90	+66.56
-----	--------	--------	--------	--------	--------



# BEE und BEce

Technische Daten  
Données techniques

# Badheizkörper rein elektrisch Radiateurs purement électriques



BEE BEce	Anzahl der Röhre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Höhe hauteur H1 mm	Wand- Abstand distance A mm	Elektro- Einsatz weiss résistance électrique blanc W	Elektro- Einsatz chrom résistance électrique chromé W	Gesamt- Gewicht poids net kg	Wasser- Inhalt contenu d'eau l	Heiz- Fläche surface m2
90/40 90/50 * 90/60 *	15	400 500 600	865	965	80-100	300 300 400	-- 300 300	10.4 12.3 14.1	3.5 4.1 4.7	0.67 0.79 0.90
120/40 120/50 * 120/60 *	21	400 500 600	1225	1325	80-100	400 600 600	-- 400 400	14.7 17.3 20.0	5.0 5.8 6.7	0.93 1.10 1.26
160/40 160/50 * 160/60 *	27	400 500 600	1585	1685	80-100	600 600 800	-- 400 600	16.8 19.9 22.8	5.7 6.7 7.6	1.07 1.26 1.45
180/40 180/50 * 180/60 *	30	400 500 600	1765	1865	80-100	600 800 1000	-- 600 800	21.0 24.8 28.5	7.1 8.3 9.5	1.33 1.57 1.81

\* Lieferbar auch in chrom \* Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweißnähte. Unten und oben von den Sammelrohren befinden sich G $\frac{1}{2}$ " Anschlüsse.  
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.  
Prüfdruck 10 bar.

Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soldures invisibles. En bas et en haut des tubes collecteurs il ya des connections G $\frac{1}{2}$ ".

La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.

Pression de test 10 bar.

Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.

# BadTherm

2024

## Heizpatronen mit Temperaturregelung Éléments de chauffage avec réglage de température

Franco Domizil  
Franco domicile

Leistung/Puissance : 300W, 400W, 600W, 800W, 1000W

ohne MWST/hors TVA



### SLIM Temperaturregler des Heizkörpers

Digitale Soft-Touch-Temperaturregelung zwischen 30 und 70 °C. Stufenweise je 5°C.

Timer: heizt sofort mit voller Leistung während 2 oder 4 Stunden

### SLIM Régulateur de température du radiateur

Contrôle numérique de la température au toucher doux entre 30 et 70 °C. Progressivement chaque 5°C.

Timer: chauffe immédiatement à pleine puissance pendant 2 ou 4 heures

SLIM	Stück/pièce 1	Stück/pièce 2 - 3	Stück/pièce 4 - 6	Stück/pièce 7 - 10	Stück/pièce + 10
weiss/blanc CHF	260.00	254.80	250.98	248.47	247.23
chrom/chromé CHF	270.00	264.60	260.63	258.02	256.73

### SLIM mit einfacher Fernbedienung

#### Temperaturregler des Heizkörpers und des Raumes

Heizkörper-Temperaturregelung zwischen 30 und 70 °C. Anzeige Digital, Stufenweise je 5°C.

Raumtemperaturregelung zwischen 15 und 35 °C. Anzeige Digital, Stufenweise je 1°C.

Timer: heizt sofort mit voller Leistung während 2 oder 4 Stunden

### SLIM avec simple télécommande

#### Régulateur de température du radiateur et de température d'ambiance

Contrôle de la température du radiateur entre 30 et 70 °C. Display digitale -Progressivement chaque 5°C.

Contrôle de la température ambiance entre 15 et 35 °C. Display digitale -Progressivement chaque 1°C.

Timer: chauffe immédiatement à pleine puissance pendant 2 ou 4 heures.



SLIM- E.F	Stück/pièce 1	Stück/pièce 2 - 3	Stück/pièce 4 - 6	Stück/pièce 7 - 10	Stück/pièce + 10
weiss/blanc CHF	290.00	284.20	279.94	277.14	275.75
chrom/chromé CHF	300.00	294.00	289.59	286.69	285.26

### SLIM mit programmierbarer Fernbedienung (Tages-Wochenprogramm)

#### Temperaturregler des Heizkörpers und des Raumes

Heizkörper-Temperaturregelung zwischen 30 und 70 °C. Anzeige Digital-Stufenweise je 5°C.

Raumtemperaturregelung zwischen 15 und 35 °C. Anzeige Digital-Stufenweise je 1°C.

Programmierung der Heizkörper- oder Raumtemperatur von bis zu 4 Zeiträumen für jeden Wochentag.

### SLIM avec télécommande programmable (programme quotidien et de la semaine)

#### Régulateur de température du radiateur et de température d'ambiance

Contrôle de la température du radiateur entre 30 et 70 °C. Display digitale -Progressivement chaque 5°C.

Contrôle de la température ambiance entre 15 et 35 °C. Display digitale -Progressivement chaque 1°C.

Programmation du radiateur ou de la température ambiance jusqu'à 4 périodes, pour chaque jour de la semaine.



SLIM- P.F	Stück/pièce 1	Stück/pièce 2 - 3	Stück/pièce 4 - 6	Stück/pièce 7 - 10	Stück/pièce + 10
weiss/blanc CHF	330.00	323.40	318.55	315.36	313.79
chrom/chromé CHF	340.00	333.20	328.20	324.92	323.30

Doppelte Sicherung gegen Überhitzung, welche die Temperatur auf 70°C limitiert. Spritzwassergeschützt IP x4.

Die Frostschutzfunktion schützt die Thermoflüssigkeit vor dem Einfrieren. Montage rechts oder links am Heizkörper.

Double sécurité contre surchauffe qui limite la température à 70°C. Protection des éclaboussures IP x4.

La fonction antifreeze protège le liquide thermique avant de congeler. Montage à droite ou à gauche du radiateur.

Leistung/Puissance : 200W, 300W, 400W, 600W, 800W, 1000W

ohne MWST/hors TVA



#### BT 107 M Temperaturregler des Heizkörpers

Zwei Regelstufen 50 % und 100 % Leistung, Anzeige durch LEDs.

#### BT 107 M Régulateur de température du radiateur

Deux niveaux de contrôle 50 % et 100 % de puissance, display LED

BT 107 M	Stück/pièce 1	Stück/pièce 2 - 3	Stück/pièce 4 - 6	Stück/pièce 7 - 10	Stück/pièce + 10
weiss/blanc CHF	240.00	235.20	231.67	229.36	228.21
chrom/chromé CHF	250.00	245.00	241.33	238.91	237.72



#### BT 108 M Temperaturregler des Heizkörpers

Fünfstufige Temperaturregelung von 30 bis 60°C, Anzeige durch LEDs.

**Timer:** heizt sofort oder nach 2 Stunden in 5 auswählbaren Stufen zwischen 30 und 60°C.

#### BT 108 M Régulateur de température du radiateur

Réglage de la température à 5 niveaux de 35 à 60°C, display LED

**Timer:** Chauffage immédiate ou après 2 heures en 5 niveaux programmables entre 30 à 60° C.

BT 108 M	Stück/pièce 1	Stück/pièce 2 - 3	Stück/pièce 4 - 6	Stück/pièce 7 - 10	Stück/pièce + 10
weiss/blanc CHF	260.00	254.80	250.98	248.47	247.23
chrom/chromé CHF	270.00	264.60	260.63	258.02	256.73



#### BT 109 M Programmierbarer Temperaturregler des Heizkörpers

Temperaturregelung zwischen 30 und 60°C (Einstellung je 1°C). Programmierbar zum ein- und ausschalten in 2 ausgewählten Perioden mit der gewünschten Temperatur innerhalb von 24 Stunden. Tägliche Wiederholung

**Timer:** heizt sofort oder nach 30 min bis 4 Stunden mit der ausgewählten Temperatur zwischen 30-60°C

#### BT 109 M Régulateur de température programmable du radiateur

Réglage de température entre 30 et 60° C ( réglage chaque 1° C ) programmable **on** et **off** en 2 périodes de votre choix avec la température désirée dans les 24 heures, répétition quotidienne.

**Timer:** Chauffage immédiate ou après 30 minutes jusqu'à 4 heures avec la température de votre choix entre 30-60°C.

BT 109 M	Stück/pièce 1	Stück/pièce 2 - 3	Stück/pièce 4 - 6	Stück/pièce 7 - 10	Stück/pièce + 10
weiss/blanc CHF	270.00	264.60	260.63	258.02	256.73
chrom/chromé CHF	280.00	274.40	270.28	267.58	266.24



#### BT 110 M Temperaturregler des Heizkörpers

Fünfstufige Temperaturregelung von 30 bis 60°C, Einstellung digital 1-5.

**Timer:** heizt sofort von 1-4 Stunden in 5 auswählbaren digitalen Stufen zwischen 30 und 60°C.

Kann optional mit IR-T Sender mit Zusätzlichen Funktionen zusammenarbeiten.

#### BT 110 M Régulateur de température du radiateur

Réglage de température 30 et 60° C, réglage digital 1-5.

**Timer:** chauffage immédiate de 1-4 heures en 5 niveaux que vous désirez entre 30 et 60°C.

Il peut aussi fonctionner avec IR-T émetteur avec des fonctions complémentaires.

BT 110 M	Stück/pièce 1	Stück/pièce 2 - 3	Stück/pièce 4 - 6	Stück/pièce 7 - 10	Stück/pièce + 10
weiss/blanc CHF	280.00	274.40	270.28	267.58	266.24
chrom/chromé CHF	290.00	284.20	279.94	277.14	275.75



#### IR - T Sender Programmierbarer Temperaturregler des Raumes ( Tagesprogramm)

Temperaturregelung zwischen 5 und 30°C ( je 1°C ). Funktionen wählbar je 15 min.

**Timer:** heizt sofort mit voller Leistung von 30 min bis 4 Stunden

#### IR - T émetteur Régulateur programmable de la température d'ambiance ( programme quotidien)

Réglage de température entre 5 et 30° C ( programmable 1° C ) fonctions de votre choix chaque 15 minutes.

**Timer:** chauffage immédiate avec pleine puissance de 30 minutes jusqu'à 4 heures

IR-T	Stück/pièce 1	Stück/pièce 2 - 3	Stück/pièce 4 - 6	Stück/pièce 7 - 10	Stück/pièce + 10
	weiss/blanc CHF	160.00	156.80	154.45	152.90
silber/argent CHF	160.00	156.80	154.45	152.90	152.14



**Thermostat-Einrohrventil 1/2 90° mit Thermostatkopf**

**Vanne thermostatique (alimentation-retourne) 1/2 90° avec bulbe thermostatique**

BV 100	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
vernickelt/nikelé	150.00	145.50	141.86	139.03	136.94
weiss/blanc	270.00	261.90	255.35	250.25	246.49
chrom/chromé	290.00	281.30	274.27	268.78	264.75



**Thermostat-Einrohrventil 1/2 gerade mit Thermostatkopf**

**Vanne thermostatique (alimentation-retourne) 1/2 droite avec bulbe thermostatique**

BV 101	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
vernickelt/nikelé	150.00	145.50	141.86	139.03	136.94
weiss/blanc	270.00	261.90	255.35	250.25	246.49
chrom/chromé	290.00	281.30	274.27	268.78	264.75



**Thermostat-Eckventil 1/2 mit Thermostatkopf**

**Set vanne thermostatique angulaire 1/2 avec bulbe thermostatique**

BV 102	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
vernickelt/nikelé	110.00	106.70	104.03	101.95	100.42
weiss/blanc	250.00	242.50	236.44	231.71	228.23
chrom/chromé	270.00	261.90	255.35	250.25	246.49



**Thermostat-Ventil 1/2 gerade mit Thermostatkopf**

**Set vanne thermostatique 1/2 droite avec bulbe thermostatique**

BV 103	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
vernickelt/nikelé	110.00	106.70	104.03	101.95	100.42
weiss/blanc	250.00	242.50	236.44	231.71	228.23
chrom/chromé	270.00	261.90	255.35	250.25	246.49



**Thermostat-Winkeleckventil 1/2 mit Thermostatkopf**

**Set vanne thermostatique équerre 1/2 avec bulbe thermostatique**

BV 104	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
vernickelt/nikelé	130.00	126.10	122.95	120.49	118.68
weiss/blanc	270.00	261.90	255.35	250.25	246.49
chrom/chromé	290.00	281.30	274.27	268.78	264.75



**Thermostat-Kombinationsventil 1/2 (für Heiztab) mit Thermostatkopf**

**Set vanne thermostatique combinée équerre (pour résistance électrique) 1/2 avec bulbe thermostatique**

BV 105	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
vernickelt/nikelé	200.00	194.00	189.15	185.37	182.59
weiss/blanc	350.00	339.50	331.01	324.39	319.53
chrom/chromé	380.00	368.60	359.39	352.20	346.91



**Thermostat-Ventil 1/2 90° für 50mm mit Thermostatkopf**

**Vanne thermostatique pour 50 mm 1/2 90° avec bulbe thermostatique**

BV 106	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
vernickelt/nikelé	150.00	145.50	141.86	139.03	136.94
weiss/blanc	280.00	271.60	264.81	259.51	255.62
chrom/chromé	300.00	291.00	283.73	278.05	273.88

Wählen Sie bitte das Set Verschraubungen auf der Rückseite

# BadTherm

## Preisliste für Design Ventile Liste de prix pour vanne design

2024

Franco Domizil  
Franco domicile  
ohne MWST/hors TVA

### Thermostat-Ventil 1/2 gerade für 50mm mit Thermostatkopf

#### Vanne thermostatique pour 50 mm 1/2 droite avec bulbe thermostatique



BV 107	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
vernickelt/nikelé	150.00	145.50	141.86	139.03	136.94
weiss/blanc	280.00	271.60	264.81	259.51	255.62
chrom/chromé	300.00	291.00	283.73	278.05	273.88

### Thermostat-Kombinationsventil 1/2 für 50mm (für Heiztab) mit Thermostatkopf

#### Vanne thermostatique combinée pour 50 mm (pour résistance électrique) 1/2 90° avec bulbe thermostatique



BV 108	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
vernickelt/nikelé	240.00	232.80	226.98	222.44	219.10
weiss/blanc	350.00	339.50	331.01	324.39	319.53
chrom/chromé	370.00	358.90	349.93	342.93	337.79

### Wandanschlusset mit 2 Rosetten

#### Set tubes de recouvrement individuelles



BV 109	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
weiss/blanc	60.00	58.20	56.75	55.61	54.78
chrom/chromé	60.00	58.20	56.75	55.61	54.78

### Wandanschlusset mit Doppelrosette

#### Recouvrement double



BV 110	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
weiss/blanc	80.00	77.60	75.66	74.15	73.03
chrom/chromé	80.00	77.60	75.66	74.15	73.03

### Set Verschraubungen für Aluplastrohr

#### Set raccords avec adaptateur pour tubes Aluplast 16 x 2



BZ 113 A	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
vernickelt/nikelé	15.00	14.55	14.19	13.90	13.69
chrom/chromé	36.00	34.92	34.05	33.37	32.87

### Set Verschraubungen für Kupfer

#### Set raccords avec adaptateur 1/2 pour tubes de cuivre



BZ 113 K	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
vernickelt/nikelé	15.00	14.55	14.19	13.90	13.69
chrom/chromé	36.00	34.92	34.05	33.37	32.87

### Set Verschraubungen für Stahlrohr

#### Set raccords avec adaptateur 1/2 pour tubes de fer



BZ 114	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
vernickelt/nikelé	25.00	23.28	22.70	22.24	21.91
chrom/chromé	40.00	38.80	37.83	37.07	36.52

# BadTherm

## Preisliste für Zubehör Liste de prix pour accessoires

2024

Franco Domizil  
Franco domicile  
ohne MWST/hors TVA



Largeur/radiateur

### Stewi

BZ 100	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
500	130.00	126.10	122.95	120.49	118.68
600	140.00	135.80	132.41	129.76	127.81
750	160.00	155.20	151.32	148.29	146.07



### Set Befestigungen für Badheizkörper ( BD, BW, BS, BE) Set supports pour radiateur seche - serviettes ( BD, BW, BS, BE)

BZ 106	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
weiss/blanc	60.00	58.20	56.75	55.61	54.78
chrom/chromé	70.00	67.90	66.20	64.88	63.91



### T Stück T 1/2

BZ 110	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
weiss/blanc	30.00	29.10	28.37	27.81	27.39
chrom/chromé	30.00	29.10	28.37	27.81	27.39



### Turbulator für TKM-Ventile Turbulateur pour vanne TKM (alimentation - retourne)

BZ 111	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
vernickelt/nikelé	58.00	56.26	54.85	53.76	52.95



### Thermostatischer Kopf (Raumtemperaturfühler) Bulbe thermostatique

BZ 112	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
weiss/blanc	50.00	48.50	47.29	46.34	45.65
chrom/chromé	80.00	67.90	66.20	64.88	63.91



### Entlüftungsventil 1/2 Plug de ventilation 1/2

BZ 115	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
vernickelt/nikelé	7.00	6.79	6.62	6.49	6.39
chrom/chromé	9.00	8.73	8.51	8.34	8.22



### Blindstopfen 1/2 Plug 1/2

BZ 116	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
vernickelt/nikelé	4.40	4.27	4.16	4.08	3.98
chrom/chromé	5.60	5.43	5.30	5.19	5.06



Höhe /Heizkörpers  
Hauteur/radiateur

### Thermoflüssigkeit für Heizkörperfüllung Liquide thermique pour le remplissage du radiateur

BZ 118	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce	Stück/pièce
	1	2-3	4-6	7-10	+ 10
80	100.00	97.00	94.58	92.68	91.29
120	120.00	116.40	113.49	111.22	109.55
150	140.00	135.80	132.41	129.76	127.81
180	160.00	155.20	151.32	148.29	146.07

## Verkaufs und Lieferbedingungen

### Preise, Zahlungsbedingungen und Zahlungsverzug

Unsere Preise verstehen sich exklusiv Mehrwertsteuer.

*Zahlungsfrist* : Der Kaufpreis ist innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. In einigen Fällen wird die volle Vorauszahlung der Rechnung verlangt, bevor die Bestellung bearbeitet wird. Bei Verzug sind wir berechtigt, die Lieferung der neuen Bestellung bis zur vollständigen Bezahlung des ausstehenden Betrages zurückzuhalten.

### Liefertermin/ Transportbedingungen

*Lieferzeit* : 1 bis 3 Arbeitstage wenn die Waren am Lager vorhanden sind.

*Verpackung*: in Kartonschachteln mit Kartenschutz aus Kunststoff. Elektrische Heizkörper sind gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit frostsicher bis - 6° C.

*Transportkosten*: die Transportkosten sind inbegriffen. Der Lieferant ist in der Wahl des Transportmittels frei. Mehrkosten für Transport hat der Käufer zu tragen, wenn sie durch Sonderwünsche entstanden sind ( Express, spezielle Ankunftszeit, zweite Zustellung etc).

**Transportschäden**: Bei Erhalt der Ware muss der Kunde die Verpackung vor der Unterzeichnung überprüfen. Die Transportschäden an der Ware sind innerhalb von 24 Stunden ab Erhalt der Waren zu melden.

**Warenrücknahme**: Nicht im Rahmen der Garantie zu ersetzende Ware wird nicht zurückgenommen.

Es ist dem Lieferanten freigestellt, nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung, katalogmässige Ware zurückzunehmen, die noch im Lieferprogramm und originalverpackt ist. Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers sowie Prüfgebühren, eventuelle Instandstellungskosten sowie eine angemessene Umtriebsentschädigung.

### Garantie

Die Garantie dauert für:

Heizkörper: 24 Monate ab Liefertag

Elektrokomponenten: 12 Monate ab Liefertag

Zubehör: 12 Monate ab Liefertag

Die Garantie ist gültig nur nach der Rücksendung des Produktes und der Bestätigung des Fehlers.

Im Fall eines Fabrikationsfehlers, wird ein Ersatz-Heizkörper geliefert. Die Garantie gilt nicht für die Leistungen um den Heizkörper auszutauschen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden:

- durch Nichtbeachtung der technischen Richtlinien des Lieferanten bezüglich Montage und Wartung.
- durch die Verwendung ungeeigneter Wärmeträgerflüssigkeiten.
- durch unsachgemässe elektrische Verbindungen.
- durch ungenügende Absicherung, oder zu hoher Wasserdruck.

Die Garantie gilt nicht, wenn der Heizkörper in einer aggressiven Umgebung installiert ist und wenn es eine übermässige Ablagerung von Schlamm innerhalb des Heizkörpers und anderen Anlageteilen gibt.

Garantie gilt nicht, wenn bei elektrischen Heizkörpern Wasser oder Wärmeträgerflüssigkeit hinzugefügt wurde.

## Conditions de vente et de livraison

### Prix, conditions de paiement et retard de paiement

Nos prix sont hors TVA.

*Paiement* : le prix d'achat a un délai de 30 jours pour le paiement sans réduction à partir de la date de la facture. Dans certains cas, le paiement anticipé complet de la facture est demandé avant que la commande est placé en service.

En cas de retard de paiement la nouvelle demande sera fourni seulement après le paiement du montant impayé.

### Conditions de livraison / de transport

*Délai de livraison* : 1-3 jours ouvrables si les produits sont disponibles en stock.

Emballage: nos produits sont livrés dans un emballage en carton.

Les radiateurs sont emballées en plastique avec protection de bord et en boîtes de carton.

Les radiateurs électriques sont remplis avec un fluide de transfert de chaleur résistant au froid jusqu'à - 6° C.

*Coûts de transport* : Les coûts de transport sont inclus. Le fournisseur est libre de choisir les moyens de transport. Les coûts supplémentaires sont de la responsabilité de l'acheteur si, selon ses demandes spéciales (Express, réception spéciale, deuxième livraison, etc.) sont nécessaires.

**Dommages de transport:** lors de la réception de la marchandise, le client doit vérifier l'emballage avant la signature. Les dommages pendant le transport des marchandises doivent être rapporté dans les 24 heures de la réception des produits.

**Retour de marchandises:** ne étant pas sous garantie les retours seront pas acceptés.

Le fournisseur après accord écrit peut accepter le retour des marchandises qui font encore partie du programme de livraison et sont dans leur emballage d'origine.

Le retour est à la charge et le risque de l'acheteur ainsi que les frais de contrôle et éventuellement frais de manutention raisonnable.

### Garantie

Le délai de garantie est sur:

Radiateur: 24 mois à compter du jour de livraison

Composants électriques: 12 mois à compter du jour de livraison

Accessoires: 12 mois à compter du jour de livraison

La garantie est valide seulement après le retour du produit et de la confirmation du défaut.

Dans le cas de défauts de fabrication, un radiateur de remplacement est livré. La garantie ne s'applique pas aux services de remplacer le radiateur.

Exclus de la garantie sont les dommages:

- découlant de la non-observation des directives techniques.
- relatives au montage et maintenance ainsi que par l'utilisation de fluides caloporteurs inadéquats.
- causés par un raccordement électrique inadéquat, des fusibles insuffisants, d'une pression d'eau trop élevée.

La garantie n'est pas applicable si le radiateur est installé dans un environnement agressif et s'il ya un dépôt excessive de boue à l'intérieur du radiateur et dans d'autres parties de l'installation.

La garantie ne s'applique pas, si dans le radiateur purement électrique est l'eau ou fluide thermique ajoutée.



# **BadTherm**

Industriestrasse 10  
9445 Rebstein

Tel 079 158 60 08    [info@badtherm.ch](mailto:info@badtherm.ch)

**[www.badtherm.ch](http://www.badtherm.ch)**